



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
Γενική Διεύθυνση Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού
Περιβάλλοντος
Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας
Τμήμα Πολιτικών Ποιότητας, Επιχειρηματικής
Αριστείας & Μετρολογικής Πολιτικής

Ταχ. Δ/ση : Πλ. Κάνιγγος
Ταχ. Κώδικας : 10181 - Αθήνα
Πληροφορίες : Φ. Ματσούκης
Λ. Αθανασιάδης
Τηλέφωνο : 210 3893190 / -990
Fax : 210 3893999
Email : fmatsoukis@gge.gr
athanasiadis@gge.gr

ΠΡΟΣ:

Δ/σεις Ανάπτυξης των ΠΕ της χώρας
Τμήματα Εμπορίου και Τουρισμού

ΚΟΙΝ.:

1. Υπ. Υποδομών & Μεταφορών
Δ/ση Επιβατικών Μεταφορών
Τμήμα Αστικών Επιβατικών
Μεταφορών (για ενημέρωση των
Δ/σεων Μεταφορών)
yte@yte.gov.gr
2. Δ/ση Τροχαίας Αττικής
Υποδ/ση Τροχαίας Αθηνών

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛ.ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες ως προς τον μετρολογικό έλεγχο ταξίμετρων σε ΕΔΧ οχήματα (ταξί)»

ΣΧΕΤ.: α) Η υπ' αριθ. ΔΠΠ 1418/2016 κ.υ.α. (Β' 1231) «Όργανα Μέτρησης»

β) Η υπ. αριθ. 91354/2017 υ.α. (Β' 2983) «Κωδικοποίηση Κανόνων ΔΙΕΠΠΥ», όπως τροποποιήθηκε με την υπ. αριθ. 109034/2018 υ.α. (Β' 4913) και ισχύει και ιδίως το άρθρο 82 αυτής.

γ) Το άρθρο 19 «Ειδικές ποινικές κυρώσεις» του ν. 4177/2013 (Α' 173)

Η Δ/ση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, ως αρμόδια αρχή εφαρμογής των σχετ. (α) και (β), και με σκοπό τη συστηματική, εύρυθμη και αποτελεσματική διενέργεια ελέγχων εποπτείας της αγοράς ταξίμετρων, παραθέτει τις κάτωθι διεξοδικές οδηγίες.

Πιο συγκεκριμένα, σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι:

- i. Η υιοθέτηση κοινών πρακτικών όσον αφορά τον έλεγχο ταξίμετρων.
- ii. Η ενίσχυση/υποβοήθηση του έργου των αρμόδιων περιφερειακών ελεγκτικών αρχών.
- iii. Η απάντηση συχνών ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας, καθώς και η αποσαφήνιση τυχόν θεμάτων που ανακύπτουν κατά τη διενέργεια των ελέγχων.

Γενικά, η διαδικασία του ελέγχου περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1^ο: Οπτικός έλεγχος ταξίμετρου

2^ο: Έλεγχος του φακέλου τεκμηρίωσης του ταξίμετρου

- 3^ο: Έλεγχος παραμέτρων μετρολογικού ενδιαφέροντος του ταξίμετρου (σταθερά (k), CRC/CHECKSUM)
- 4^ο: Συμπλήρωση του Φύλλου Ελέγχου (Παράρτημα II)
- 5^ο: Συμπλήρωση της Έκθεσης Ελέγχου σε περιπτώσεις διαπίστωσης παραβάσεων (Παράρτημα III)


1) Οπτικός έλεγχος (Παράρτημα II.Δ)

Ο οπτικός έλεγχος επικεντρώνεται στη συμμόρφωση της σήμανσης καθώς και της σφράγισης του ταξίμετρου σύμφωνα με την κείμενη τεχνική νομοθεσία και ειδικότερα σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου τεκμηρίωσης.

1α) Σήμανση

Για ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ της υπ' αριθ. Φ2-1393/2007 (Β' 521) κ.υ.α., διαπιστώνεται η ύπαρξη των κάτωθι σημάνσεων/επιγραφών επί του ταξίμετρου (εικόνα 1):

- α. Η Σήμανση Συμμόρφωσης **CE**
- β. Η Συμπληρωματική Μετρολογική Σήμανση **M** καθώς και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησης της
- γ. Ο αριθμός του Κοινοποιημένου Οργανισμού
- δ. Το όνομα, η καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία ή το κατατεθέν εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
- ε. Ο τύπος / μοντέλο του ταξίμετρου
- στ. Ο αριθμός του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου ΕΚ ή του Πιστοποιητικού Εξέτασης Τύπου ΕΕ
- ζ. Ο αριθμός σειράς (s/n)



Εικόνα 1

Για ταξίμετρα που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της υπ' αριθ. Φ2-1393/2007 (Β' 521) κ.υ.α., διαπιστώνεται η ύπαρξη των κάτωθι επιγραφών επί του ταξίμετρου:

- i. Το όνομα, η εμπορική επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του κατασκευαστή
- ii. Ο τύπος του ταξίμετρου
- iii. Ο αριθμός σειράς και το έτος κατασκευής
- iv. Ο αριθμός Έγκρισης Κυκλοφορίας στην Ελλάδα

1β) Σφράγιση

- i. Η ακεραιότητα του λογισμικού και των μηχανικών κατασκευαστικών στοιχείων πρέπει να διασφαλίζεται (σφράγιση) προκειμένου αυτά να προστατεύονται από

παρεμβάσεις που ενδέχεται να αλλοιώνουν το αποτέλεσμα της μέτρησης ή τα χαρακτηριστικά του οργάνου.

- ii. Ο σχεδιασμός των σφραγίσεων πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να μην μπορεί να υπάρξει πρόσβαση στα σφραγισμένα σημεία παρά μόνον αν καταστραφούν οι σφραγίσεις αυτές.
- iii. Σύμφωνα με το πρότυπο EN 50148 τα παρακάτω αναφερόμενα μέρη του ταξίμετρου πρέπει να κατασκευάζονται έτσι ώστε να μπορούν να σφραγίζονται το καθένα ανεξάρτητα, με μηχανικό τρόπο:
 - α) Το σύστημα στερέωσης του ταξίμετρου στο όχημα.
 - β) Το κουτί που περιέχει τις εσωτερικές διατάξεις του ταξίμετρου (θύρα τροφοδοσίας, κλπ).
 - γ) Η προσπέλαση στα μέρη του προγράμματος, όπου μπορούν να τροποποιηθούν η σταθερά (k) και τα τιμολόγια ή, εν γένει, κάθε σημείο από το οποίο μπορεί να επηρεαστεί η μέτρηση και οι υπολογισμοί (θύρα προγραμματισμού).
- iv. Η θύρα προγραμματισμού του ταξίμετρου σφραγίζεται με ειδική μολυβοσφραγίδα που φέρει το διακριτικό σήμα του συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξίμετρων που έχει εξουσιοδοτηθεί από το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων (εικόνα 2).
- v. Για κάθε εργασία ελέγχου και ρύθμισης των ταξίμετρων που διενεργείται από το εξουσιοδοτημένο συνεργείο, απαιτείται η συμπλήρωση του σχετικού βιβλίου συντήρησης, στο οποίο καταγράφονται, μεταξύ άλλων, το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων του κατασκευαστή και του εξουσιοδοτημένου συνεργείου (μηχανικών / αυτοκόλλητων) στο σύνολο τους.
- vi. Κατά τον έλεγχο του ταξίμετρου θα πρέπει να διαπιστώνεται η σφράγιση του σε όλα τα σημεία που προβλέπονται ή από το πρότυπο EN 50148 ή από την Έγκριση Κυκλοφορίας ή από το Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ / Εξέτασης Τύπου ΕΕ.
- vii. Το πλήθος των τοποθετημένων σφραγίδων θα πρέπει να συμφωνεί με το πλήθος των σφραγίδων που καταγράφονται στο βιβλίο συντήρησης.
- viii. Κατά τον έλεγχο της σφραγίδων θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στο σύρμα που δένει τη μολυβοσφραγίδα, το οποίο πρέπει να είναι ακέραιο.



Εικόνα 2

2) Έλεγχος του Φακέλου Τεκμηρίωσης του ταξίμετρου (Παράρτημα II.Ε)

Ο έλεγχος της συμμόρφωσης των ταξίμετρων διενεργείται βάσει του φακέλου τεκμηρίωσης, ο οποίος πρέπει να υπάρχει σε κάθε όχημα ΕΔΧ (ταξί) προς επίδειξη στις αρχές (παρ. 12 Άρθρο 82 του ως άνω β) σχετικού).

- 2α) Για ταξίμετρα που εγκρίθηκαν πριν τη θέση σε ισχύ της υπ' αριθ. Φ2-1393/2007 (Β' 521) κ.υ.α. (ταξίμετρα εκτός Οδηγίας MID), διαπιστώνεται η ύπαρξη των κάτωθι:

- α. Της εθνικής έγκρισης και του τεχνικού σχεδίου του κατασκευαστή (όπου είναι διαθέσιμο), όπου ορίζονται τα σημεία σφράγισης του ταξίμετρου.
- β. Του εγχειρίδιου χρήσης, στο οποίο καταγράφεται ο τρόπος εμφάνισης της σταθεράς (k) και του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECKSUM (εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος).
- γ. Της άδειας καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.).
- δ. Της σχετικής βεβαίωσης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξίμετρων.
- ε. Του βιβλίου συντήρησης και σφράγισης του ταξίμετρου.

2β) Για ταξίμετρα που εγκρίθηκαν μετά τη θέση σε ισχύ της υπ' αριθ. Φ2-1393/2007 (Β' 521) κ.υ.α.(ταξίμετρα εντός MID), διαπιστώνεται η ύπαρξη των κάτωθι:

- α. Του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου ΕΚ / Εξέτασης Τύπου ΕΕ στο οποίο επισημαίνονται, σε τεχνικό διάγραμμα, τα σημεία σφράγισης του ταξίμετρου.
- β. Της Δήλωσης Συμμόρφωσης ΕΕ.
- γ. Του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης ή του Πιστοποιητικού Έγκρισης του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή.
- δ. Του εγχειρίδιου χρήσης, στο οποίο καταγράφεται ο τρόπος εμφάνισης της σταθεράς (k) και του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECKSUM (εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος).
- ε. Της άδειας καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.).
- στ. Της σχετικής βεβαίωσης του εξουσιοδοτημένου συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξίμετρων.
- ζ. Του βιβλίου συντήρησης και σφράγισης του ταξίμετρου.

3) Έλεγχος παραμέτρων μετρολογικού ενδιαφέροντος

- i. Στο εγχειρίδιο χρήσης του ταξίμετρου καταγράφεται ο τρόπος εμφάνισης της σταθεράς (k) και του κωδικού ταυτοποίησης λογισμικού CRC/CHECKSUM (εφόσον αυτός είναι διαθέσιμος).
- ii. Κατά τη διενέργεια του ελέγχου, ακολουθώντας τις ως άνω οδηγίες, εμφανίζονται στον ενδείκτη οι εν λόγω παράμετροι του ταξίμετρου και γίνεται η αντιπαραβολή τους με τα αναγραφόμενα στο βιβλίο συντήρησης και στο Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ / Εξέτασης Τύπου ΕΕ.

4) Λοιπές οδηγίες ελέγχου

- i. Σε περιπτώσεις διαπίστωσης πλημμελούς σφράγισης ή έλλειψης / παραβίασης της σφράγισης του ταξίμετρου, πέραν των προβλεπόμενων κυρώσεων, θα πρέπει με τη συνδρομή του εξουσιοδοτημένου συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξίμετρων να ελέγχεται και η ύπαρξη μηχανισμού ή ιχνών καταδολίευσης.
Στις περιπτώσεις διαπίστωσης ύπαρξης μηχανισμού ή ιχνών καταδολίευσης συνιστάται όπως συμπεριληφθούν στην Τεχνική Έκθεση φωτογραφίες των ευρημάτων καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου, με την οποία επιβεβαιώνει την εν λόγω παράβαση.
- ii. Σε περιπτώσεις αμφιβολιών, όσον αφορά τα στοιχεία που αναγράφονται επί της μολυβοσφραγίδας (αριθμός εξουσιοδοτημένου συνεργείου), θα πρέπει να απευθύνεστε στις κατά τόπους Δ/νσεις Μεταφορών οι οποίες είναι αρμόδιες για την εξουσιοδότηση των συνεργείων.

- iii. Για την ομαλή διεξαγωγή του ελέγχου συνιστάται η συνεργασία με κλιμάκια των κατά τόπους Τμημάτων της Τροχαίας.
- iv. Στο Παράρτημα Ι παρατίθενται, συνοπτικά, τα σημεία/στοιχεία ελέγχου, οι διατάξεις απαιτήσεων και οι αντίστοιχες κυρώσεις επί διαπιστωθέντων παραβάσεων.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η υπηρεσία μας δύναται να ανταποκριθεί σε αιτήματα που αφορούν στην εκπαίδευση υπαλλήλων σας σε μετρολογικούς ελέγχους συμμόρφωσης των ταξιμέτρων. Η εν λόγω εκπαίδευση μπορεί να υλοποιηθεί στην Αθήνα, κατόπιν συνεννόησης με την υπηρεσία μας, για τις λεπτομέρειες, που αφορούν στον χρόνο υλοποίησης και τη διάρκεια.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω οδηγία/διευκρίνιση.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οργάνωσης,
Διοικητικής & Τεχνικής Υποστήριξης

κ.α.α.
ΚΟΥΤΣΟΚΩΣΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ

Ο Προϊστάμενος της Γεν. Δ/σης

Δρ. Αναστάσιος Μητιακούδης

Εσωτερική Διανομή:

- 1. Γραφείο Υπουργού
- 2. Γραφείο Γεν. Γραμ. Βιομηχανίας
- 3. Γραφείο Γεν. Γραμ. Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή
- 4. Γραφείο Γεν. Δ/ντή Βιομηχανίας & Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος
- 5. Δ/ση Πολιτικής Ποιότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΤΑΞΙΜΕΤΡΩΝ			
ΠΕΔΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΣΗΜΕΙΟ / ΣΤΟΙΧΕΙΟ ΕΛΕΓΧΟΥ	ΑΠΑΙΤΗΣΗ	ΚΥΡΩΣΗ
Φάκελος Τεκμηρίωσης	Εθνική Έγκριση και τεχνικό σχέδιο (όπου είναι διαθέσιμο) στο οποίο ορίζονται τα σημεία σφράγισης του ταξίμετρου. ¹	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Α υποπερ. α	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Β, Γ
	Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ / Εξέτασης Τύπου ΕΕ στο οποίο φαίνονται τα σημεία σφράγισης του ταξίμετρου. Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ. Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή Πιστοποιητικό Έγκρισης του Συστήματος Ποιότητας του κατασκευαστή. ²	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Α υποπερ. α	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Β, Γ
	Εγχειρίδιο χρήσης	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Α υποπερ. β	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Β, Γ
	Άδεια καταλληλότητας του φορολογικού ηλεκτρονικού μηχανισμού (Φ.Η.Μ.).	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Α υποπερ. γ	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Β, Γ
	Βεβαίωση του εξουσιοδοτημένου συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξίμετρων.	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Α υποπερ. δ	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Β, Γ
	Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξίμετρου	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Α υποπερ. ε	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Β, Γ, Δ
Σημάνσεις ταξίμετρου	Η σήμανση δεν είναι η προβλεπόμενη ή είναι ελλιπής ή είναι ακατάλληλη.	Άρθρο 82 παρ. 2 & 3 περ. α	Άρθρο 82 παρ. 3 περ. α
	Η σήμανση είναι παραπλανητική, πλαστή ή παραποιημένη.	Άρθρο 82 παρ. 2 & 3 περ. β	Άρθρο 82 παρ. 3 περ. β
Οπτικός Έλεγχος Ταξίμετρου/Έλεγχος παραμέτρων μετρολογικού ενδιαφέροντος	Έλεγχος συμμόρφωσης του ταξίμετρου ως προς την ύπαρξη λογισμικού/μηχανισμού καταδολίευσης.	Άρθρο 82 παρ. 4	Άρθρο 82 παρ. 4 & Άρθρο 19 του ν. 4177/2013
Σφράγιση συστήματος ταξίμετρου - ΦΗΜ	Έλεγχος σφράγισης βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης του ταξίμετρου - Πλημμελής σφράγιση.	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Ε	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. Ε
	Έλεγχος σφράγισης βάσει των εγγράφων τεκμηρίωσης του ταξίμετρου - Έλλειψη σφράγισης ή παραβίαση της σφράγισης.	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. ΣΤ	Άρθρο 82 παρ. 12 περ. ΣΤ

¹ Αφορά ταξίμετρα εκτός MID.² Αφορά ταξίμετρα εντός MID.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.....

Π.Ε.:.....

Δ/ΝΣΗ:.....

....., / /2020

Α.Π. Εντολής ελέγχου:.....

ΦΥΛΛΟ ΕΛΕΓΧΟΥ

Α. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Οδηγία, Κανονισμός, Εθνική Νομοθεσία	Οδηγία 2014/32/ΕΕ - Υ.Α. ΔΠΠ 1418/2016 (Β' 1231) Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ.: 91354/2017 υ.α. (Β' 2983) όπως τροποποιήθηκε με 109034/2018 υ.α. (Β' 4913) και ισχύει
--------------------------------------	--

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

Ονοματεπώνυμο:	
Δ/νση:	
ΑΦΜ:	
ΔΟΥ:	
Αρ. Κυκλ. Οχήματος:	
Ιδιότητα ελεγχόμενου:	Οδηγός ☐ Ιδιοκτήτης ☐

Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

Κατασκευαστής:	
Τύπος / Μοντέλο:	
Αρ. Σειράς (s/n):	
Αριθμός Εθνικής Έγκρισης ή Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου ΕΚ ή Εξέτασης Τύπου ΕΕ:	
Σταθερά (k):	
Λογισμικό:	
ΦΗΜ:	
ΑΔΗΜΕ:	

Δ. ΟΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σημάνσεις	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Υπάρχει η Σήμανση Συμμόρφωσης CE;		
Υπάρχουν η Συμπληρωματική Μετρολογική Σήμανση M και τα δύο τελευταία ψηφία του έτους τοποθέτησης της;		
Αναγράφεται ο αριθμός του κοινοποιημένου οργανισμού;		
Σφράγιση	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Υπάρχουν σφραγίδες επί του οργάνου;		
Η σφράγιση είναι η προβλεπόμενη; ³		
Αριθμός εξουσιοδοτημένου συνεργείου		

Ε. ΕΛΕΓΧΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ

	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ταξίμετρο πριν το 2007		
Εθνική έγκριση και Τεχνικό σχέδιο (όπου είναι διαθέσιμο)		
Ταξίμετρο μετά το 2007		
Πιστοποιητικό Έγκρισης Τύπου ΕΚ ή Εξέτασης Τύπου ΕΕ		
Δήλωση Συμμόρφωσης ΕΕ		
Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης ή Έγκριση του συστήματος ποιότητας του κατασκευαστή		
Εγχειρίδιο χρήσης⁴		
Άδεια καταλληλότητας Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (Φ.Η.Μ.)		
Βεβαίωση εξουσιοδοτημένου συνεργείου επισκευής και τοποθέτησης ταξιμέτρων		
Βιβλίο συντήρησης και σφράγισης του ταξιμέτρου⁵		

ΣΤ.ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Λογισμικό	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ταυτοποίηση CRC/CHECKSUM του ταξιμέτρου με το αναγραφόμενο στο Φάκελο Τεκμηρίωσης;		
Σταθερά (k)	ΝΑΙ	ΟΧΙ
Ταυτοποίηση σταθεράς (k) του ταξιμέτρου με την αναγραφόμενη στο Φάκελο Τεκμηρίωσης;		

³ Ο έλεγχος της σφράγισης διενεργείται βάσει της Εθνικής Έγκρισης ή του Πιστοποιητικού Έγκρισης Τύπου ΕΚ / Εξέτασης Τύπου ΕΕ ή του πρότυπου EN 50148.

⁴ Περιγράφεται ο τρόπος εμφάνισης της σταθεράς (k) και του CRC/CHECK SUM.

⁵ Αναγράφεται ο τύπος, το μοντέλο, το s/n, η σταθερά (k), ο αριθμός των σφραγίδων, η ημ/νία εγκατάστασης, η ημ/νία ελέγχου, τα χλμ.

Ζ. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΑΞΙΜΕΤΡΟΥ

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου ελήφθησαν φωτογραφίες του ταξιμέτρου;	ΝΑΙ	ΟΧΙ

Η. ΣΧΟΛΙΑ – ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Θ. ΑΠΟΨΕΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΚΤΗ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ	Έλαβα γνώση του παρόντος Φύλλου Ελέγχου		
1.			ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΟΥ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΥΠΟΓΡΑΦΗ
2.					

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ



Αριθμ.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:.....

Π.Ε.:.....

Δ/ΝΣΗ:.....

ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

Σήμερα, ημέρα, / / (ημέρα/μήνας/έτος), και περί ώρα, στο σημείο (οδός, αριθμός, περιοχή) οι κάτωθι υπάλληλοι-ελεγκτές:

1. (επικεφαλής)

2. 3.

σε εκτέλεση της υπ' αριθμ. Εντολής, διενεργήσαμε έλεγχο στο αριθμ. Ε.Δ.Χ. όχημα - ταξί με στοιχεία:

Στοιχεία Ταξί: Άδεια Κυκλοφορίας Ε.Δ.Χ. οχήματος	Στοιχεία Οδηγού: Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. οχήματος
Επώνυμο/Όνομα/Όν. πατέρα ή Επωνυμία:	Επώνυμο:
	Όνομα: Όν. πατέρα:
Εκδούσα αρχή:	Εκδούσα αρχή:
Ημ/νία έκδοσης:	Ημ/νία έκδοσης:
ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.:	ΑΦΜ: Δ.Ο.Υ.:
Α.Δ.Τ.:	Α.Δ.Τ.:
Δ/νση:	Δ/νση:
Τηλέφ:	Τηλέφ:
Αριθμός αδειας:	Αριθμός αδειας:

Συνοπτική περιγραφή παράβασης:

Αποψεις ελεγχόμενου:

Ο ελεγχόμενος:

(παρέλαβε αντίγραφο της παρούσας)

(Ονομ/νο-Υπογραφή)

Άρνηση υπογραφής



Οι ελεγκτές:

1.

2.

3.

(Ονομ/να-Υπογραφές)